

АРХСЕТ ЕООД

София 1606, бул. "Христо Ботев" № 49, e-mail: archset@abv.bg

ОДОБРЕН
с Протокол № 12.1.1

10. 10. 2018

на ОЕСУТ
общ. Мъглиж

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

ОБЕКТ: ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА НА УПИ Х-1701 В КВ. 2 – С. ЯГОДА,
ОБЩИНА МЪГЛИЖ (БАНСКИ КОМПЛЕКС)

ЧАСТ : ГЕОДЕЗИЯ

ФАЗА: ТП

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА МЪГЛИЖ

СЪГЛАСУВАЛ ВЪЗЛОЖИТЕЛ:



Съгласували:

ПИБ:

ландш. арх. Ал. Недев

КИН:

арх. П.Димитрова

Управител:

арх. Петя Димитрова





УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 01996

Важи за 2018 година

ИНЖ. КРАСИМИР ВАСИЛЕВ ШАЛАМАНОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

МПНЕН ИНЖЕНЕР - МАРКШАЙДЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 09/21.08.2004 г. по части:

ГЕОДЕЗИЯ, ПРИЛОЖНА ГЕОДЕЗИЯ, ВЕРТИКАЛНО ПЛАНИРАНЕ, ТРАСИРОВЪЧНИ
ПРОЕКТИ И ПЛАНОВЕ, ПЛАНОВИ НА РЕГУЛАЦИЯ

 Секция: по удостоверяване за ППН	КАМЕРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
	ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
	Регистрационен № 01996
	ИНЖ. КРАСИМИР ВАСИЛЕВ ШАЛАМАНОВ
Подпис: 	
ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ППН ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА	

Председател на РК

инж. Г. Кордов

Председател на КР

инж. А. Чинев

Председател на УС на КИИП

инж. П. Карагев

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

I – Обща част

Проектът за вертикална планировка на УПИ Х₁₇₀₁ в кв. 2, с. Ягода, Община Мъглиж (Бански комплекс) е изработен в изпълнение на ДОГОВОР № 83-18/04.06.2018 г. с Община Мъглиж и въз основа на извършено заснемане и проучване на съществуващите комуникации в прилежащия терен.

„Банята“ в с. Ягода, общ. Мъглиж, обл. Стара Загора е декларирана с Писмо № 4344 от 14.09.1989 г. на НИПК, като архитектурно-строителен паметник на културата и съгласно чл. 59, ал. 4 от ЗКН (ДВ, бр. 19 от 2009 г., с изм. и доп.) и § 12, ал. 1 от ПЗР на ЗКН притежава статут на декларирана недвижима културна ценност.

II – Специална част

За основа на вертикалната планировка се направи геодезично заснемане на съществуващия терен, настилки, сгради и растителност в границите на УПИ Х₁₇₀₁.

Заснемането се извърши с тотална станция Sokkia CX-105. Директната точност на отчитане на инструмента е 5" за ъгли, а за дължини - (2mm+2ppm)mm. За изходни точки при заснемането са използвани полигонови точки PT101, PT102 и PT103, стабилизирани на място и координирани с GPS Trimble R4. Спазени са изискванията за създаване на Работна геодезическа основа (РГО) с използването на глобални навигационни спътникови системи (ГНСС), регламентирани в чл. 30 и чл. 31 от „Инструкция №РД-02-20-25 от 2011г. за определяне на геодезически точки с помощта на ГНСС“.

В границите на парцела се предвижда благоустрояване на прилежащия терен, което включва реконструкция на съществуващите настилки и тревни площи. На характерни места са показани – кота проект /в числител/ и кота терен /в знаменател/, напречните и надлъжни наклони, с които се осигурява повърхностно отводняване, към зелените площи.

Настилката на алеите е предвидена да се изпълни от бетонови павета върху пясъчна основа и трошен камък а в североизточната част на парцела

се предвижда паркинг от асфалтобетонена настилка с дебелина 4 см. Върху битумизиран трошен камък с дебелина 4 см и основа от трошен камък с дебелина 20 см.

Детайлите, типа на настилките и стойностната сметка са дадени в част Паркоустройство

За точното местоположение на реконструираните настилки, изградените съоръжения и зелените площи е изготвен трасировъчен план.

Трасирането ще се извърши по полярен метод на базата на координатен регистър на изходните точки и външните ръбове на реконструираните настилки, изградените съоръжения и зелените площи в координатна система -1970 г. и Балтийска височинна система.

Така предложената вертикална планировка запазва хармоничната връзка между сградата на банята и нейната автентична среда.



ОДОБРЯВА
с П. 12, 7.1
10. 10. 2018
на ОЕСУТ
общ. Мъглиж



Количествена сметка

Обект : ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА НА
УПИ Х-1701 В КВ. 2 – С. ЯГОДА,
ОБЩИНА МЪГЛИЖ (БАНСКИ КОМПЛЕКС)

Фаза : ТП

Част : Геодезия

№	Наименование на строителните работи	Ед. м.	Кол-во
1	2	3	4
	I. Строителни отпадъци		
1	Разбиване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 15 см	м ²	2333
2	Натоварване на строителни отпадъци	м ³	350
3	Транспорт до 5 км на строителни отпадъци	м ³	350
	II. Паважна настилка		
1	Направа основа от несортиран трошен камък с дебелина с дебелина 9 см	м ³	216
2	Направа на пясъчна основа с дебелина 2 см	м ³	48
3	Направа настилка от паваж	м ²	2395
	III. Асфалтобетонна настилка		
1	Направа основа от несортиран трошен камък с дебелина с дебелина 20 см	м ³	42
2	Направа битумизиран трошен камък с дебелина с дебелина 4 см	м ³	8
3	Полагане на асфалтобетон - плътна смес за горен пласт с дебелина 4см	t	20

 Секция: ГПГ Съставил: Част на проекта: по удостоверение на ГПП	КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ	
	ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ	
	Регистрационен № 01996	
	инж. КРАСИМИР ВАСКЛЕВ ШЛАМАНОВ	
инж. Кр. Шламанов		
Валидно удостоверение за ГПП за текущата година		