ФАСАДА СЕВЕР
М 1:50

"Бански комплекс" - село Ягода

ЗАБЕЛЕЖКА:

-Съществуващите метални прозорци се ремонтират и се възстановяват липсващите по запазените образци и се монтират в зазиданите прозоречни отвори като същите се обработват антикорозионно и се боядисват ;

- По всички фасади се изчуква всичката подкужушена и амортизирана мазилка като се измазва на ново, грундира и боядисва със съгласуваните цветове по цветните фасади на сградата;
- Изчистване на металната дограма, изчистване на маджуна и остъкляване с нови стъкла;
- Антикорозионно покритие на металната дограма;
- Всички съществуващи дървени елементи след почистване да се обработят двукратно с консервант за дърво;
- Всички съществуващи метални елемнти да се почистят обработят - антикорозионно да се грундират и боядисат;
- **Всички оригинални керамични плочи запазени да се изчистят също чрез бластиране под високо налягане като и се фугират с водоплътна фугираща смес.**
- **Всички нови керамични плочи в женското и мъжкото отделение по подовете /производство Исперих/да се изчистят чрез бластиране под високо налягане и да се фугират с водоплътна фугираща смес.**
- **Стените със стенната облицовка от мити мозаечни плочи да се изчистят чрез бластиране под високо налягане и да се хидрофобозират.**

ВСИЧКИ РЕСТАВРАЦИОННИ и КОНСЕРВАЦИОННИ дейности да се извършват под СТРИКТНОТО НАБЛЮДЕНИЕТО НА РЕСТАВРАТОР!

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Изцяло се ремонтира покрива на сградата, като се демонтират старите керемиди. Подменя се амортизираната дървени елементи и обшивка като се монтира двойна хидроизолационна мембрана. Монтират се контра летви и нови керемиди. Поцинкованата ламарина в кривините , уламите и полите се ремонтира, антикорозионно покрива.

!!!ВНИМАНИЕ!!!

След демонтаж на старите керемиди и ламарина да се завие покрива на сградата с полиетилен за предотвратяване на евентуално овлажняване!

СЪГЛАСУВАМ
И ОДОБРЯВАМ
12. 11. 2018
Главен архитект :
арх. Петър Влахов

ОДОБРЕН
с Пр... № 12-т-1
10. 10. 2018
на ... СУТ
общ. Мъглиж

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
СЪГЛАСУВАМ
на основание чл. 84, ал. 1 от ЗКН,
графичните материали към
проектна документация по Раздел V
"Териториалноустройствена защита" на ЗКН,
изх. № (МК) 33-НН-886/08.01.19 г.
Заверил с печат: ....
(подпис)
2

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
КАБ
арх. МИЛЕН Т. МАРИНОВ
Рег. №: 00975
дата 2018

ОБЕКТ: Възстановяване и основен ремонт на съществуваща сграда "Бански комплекс", УПИ Х-1701, кв.2, село Ягода, община Мъглиж

РАБОТЕН ПРОЕКТ

Чертеж:	ФАСАДА СЕВЕР
П Р О Е К Т А Н Т:	
Архитектура	арх.Милен Маринов
СЪГЛАСУВАЛИ:	
К.С - ще	инж. Евгени Тотев
Ел.С - ще	инж. Енчо Яначков
В и К	
ПБ	инж. Иван Василев
ПБЗ	инж. Петя Христова
ПУСО	инж. Петя Христова
Възложител:	
община Мъглиж	

Част:	Фаза:	Мащаб:	Дата:	Лист №:
АС	РП	1:50	2018год.	9

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ * ОБЩИНА МЪГЛИЖ * ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА *